

Nederlands

Schranklader




Compact Track loaders

1350RT

MACHINEBOOK



Hoedanigheid		Metrisch
Operating Weight		2953 kg
Leeg gewicht		2953 kg
Operating Capacity at 35% Tipping Load		612 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		875 kg
Tipping capacity		1750 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3670 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2794 mm
Dump reach - Full height	r6	592 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	40 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2123 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	98 °
Overall Height to top of ROPS	h17	1930 mm
Overall length with bucket	l16	3076 mm
Overall Length without Bucket	l1	2360 mm
Specified Height	h31	1494 mm
Reach at Specified Height	r4	771 mm
Dump angle at specified height	a17	75 °
Carry Position	d5	165 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	28 °
Digging Position	h32	18 mm
Angle of Departure with STD Counterweight		28 °
Bodemvrijheid machine	m4	213 mm
Track gauge	b10	1148 mm
Track Shoe Width	b20	300 mm
Crawler base	y2	1168 mm
Overall width less bucket	b1	1448 mm
Bakbreedte	e1	1524 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1918 mm
Track Type / Track Rollers / Roller Type		Rubber / 4 / Staal
Prestatie		
Ground Speed - Single Speed		10 km/h
Drawbar Pull/Tractive Effort		3248 kg
Bucket Breakout - Tilt Cylinder		1588 kg
Bucket Breakout - Lift Cylinder		1692 kg
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV88C-KMSV
Motor Type		Radial Piston
Gross Power / Power		34.30 kW @ 2500 rpm
I.C. Motorvermogen		46 Hp
Batterij		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A
Alternator - Voltage / Ampere		12 V / 100 A
Hydraulisch		
Hulphdrauliek		63.60 l/min
Tankinhoud		
Oil Pan Capacity		6.40 l
Inhoud hydraulische tank		34.80 l
Inhoud brandstoftank		59.40 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		7.90 l / 4



BAKKEN

4-in-1 bak (compacte machines)



4-in-1 bak (compacte machines) - B4x1 1380 / 300

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
300 l	250 kg	721 mm	1380 mm	730 mm	N736018

Verplichte uitrusting van machines : 



4-in-1 bak (compacte machines) - B4x1 1520 / 330

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
330 l	253 kg	721 mm	1520 mm	730 mm	N736019

Verplichte uitrusting van machines : 



4-in-1 bak (compacte machines) - B4x1 1550 / 340

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
340 l	260 kg	721 mm	1550 mm	730 mm	N736067

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN

4-in-1 bak met tanden(compacte machines)



4-in-1 bak met tanden(compacte machines) - B4x1 1380 / 300 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
300 l	250 kg	721 mm	1380 mm	730 mm	N736020

Verplichte uitrusting van machines : 



4-in-1 bak met tanden(compacte machines) - B4x1 1520 / 330 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
330 l	253 kg	721 mm	1520 mm	730 mm	N736021

Verplichte uitrusting van machines : 




4-in-1 bak met tanden(compacte machines) - B4x1 1550 / 340 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
340 l	260 kg	721 mm	1550 mm	730 mm	N736068

Verplichte uitrusting van machines : 

BAKKEN


Allroundbak (compacte machines)



Allroundbak (compacte machines) - BU 1380 / 380

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte
570 kg	380 l	146 kg	524 mm	1380 mm	889 mm
All-Tach®					
N736011					


Verplichte uitrusting van machines : 



Allroundbak (compacte machines) - BU 1520 / 430

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
645 kg	430 l	524 mm	1520 mm	889 mm	N736012

Verplichte uitrusting van machines : 



Allroundbak (compact machines) - BU 1680 / 590

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte
885 kg	590 l	250 kg	572 mm	1680 mm	948 mm
All-Tach®					
N747008					

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BAKKEN

Groot volumebak (compact machines)



Groot volumebak (compact machines) - BLM 1220 / 330

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
330 kg	330 l	490 mm	1220 mm	819 mm	N726011

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Groot volumebak (compact machines) - BLM 1380 / 430

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte
430 kg	430 l	140 kg	600 mm	1380 mm	890 mm
All-Tach®					
N736013					

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Groot volumebak (compact machines) - BLM 1520 / 480

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
480 kg	480 l	600 mm	1520 mm	890 mm	N736014

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Groot volumebak (compacte machines) - BLM 1680 / 530

Capaciteit	Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte
530 kg	530 l	160 kg	600 mm	1680 mm	890 mm
All-Tach®					
N736015					

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BAKKEN

Industriële klem (compacte machines)



Industriële klem (compacte machines) - BGI 1380 / 210

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Breedte	Gesloten grijphoogte	Diepte	All-Tach®
210 l	292 kg	1380 mm	704 mm	958 mm	N736031

Verplichte uitrusting van machines :

BAKKEN


Sloopbak met hoge weerstand (Compacte machines)



Sloopbak met hoge weerstand (Compacte machines) - BD 1380 / 320

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
320 l	137 kg	470 mm	1380 mm	841 mm	N736008

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Sloopbak met hoge weerstand (Compacte machines) - BD 1520 / 350

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
350 l	143 kg	470 mm	1520 mm	841 mm	N736009

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BAKKEN

Standaard graafbak (compacte machines)



Standaard graafbak (compacte machines) - BS 1250 / 280

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
280 l	134 kg	470 mm	1250 mm	841 mm	N736001

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak (compacte machines) - BS 1380 / 320

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
320 l	137 kg	470 mm	1380 mm	841 mm	N736002

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak (compacte machines) - BS 1480 / 340

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
340 l	141 kg	470 mm	1480 mm	841 mm	N736061

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak (compacte machines) - BS 1520 / 350

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
350 l	143 kg	470 mm	1525 mm	841 mm	N736003

Verplichte uitrusting van machines : ✕




Standaard graafbak (compacte machines) - BS 1550 / 360

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
360 l	150 kg	470 mm	1550 mm	841 mm	N736065

Verplichte uitrusting van machines : ✕

BAKKEN


Standaard graafbak met tanden (compacte machines)



Standaard graafbak met tanden (compacte machines) - BS 1250 / 280 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
280 l	134 kg	470 mm	1250 mm	841 mm	N736004


Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak met tanden (compacte machines) - BS 1380 / 320 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
320 l	137 kg	470 mm	1380 mm	841 mm	N736005


Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak met tanden (compacte machines) - BS 1480 / 340 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
340 l	141 kg	470 mm	1480 mm	841 mm	N736062


Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak met tanden (compacte machines) - BS 1520 / 350 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
350 l	143 kg	470 mm	1520 mm	841 mm	N736006


Verplichte uitrusting van machines : ✕



Standaard graafbak met tanden (compacte machines) - BS 1550 / 360 T

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
360 l	150 kg	470 mm	1550 mm	841 mm	N736066

Verplichte uitrusting van machines : ✕




Standaard graafbak met tanden (compacte machines) - BS 1680 / 400 T (a)

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
400 l	148 kg	450 mm	1680 mm	843 mm	N747005

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKEN EN GRIJPERS

Mestvork (compacte machines)



Mestvork (compacte machines) - FM 1400

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
160 kg	595 mm	1400 mm	893 mm	N736026

Verplichte uitrusting van machines : ✕



Mestvork (compact machines) - FM 1520

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
170 kg	575 mm	1520 mm	893 mm	N736027

Verplichte uitrusting van machines : ✕

VORKEN EN GRIJPERS

Mestvork met klem (compacte machines)



Mestvork met klem (compact machines) - FMG 1200 / 320 (a)

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach® Narrow
320 l	144 kg	746 mm	1200 mm	904 mm	52799524
4 point Carriage	Euro Carriage				
52796387	52799523				

Verplichte uitrusting van machines :



Mestvork met klem (compact machines) - FMG 1200 / 320 (b)

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
320 l	136 kg	746 mm	1200 mm	905 mm	N736028

Verplichte uitrusting van machines :



Mestvork met klem (compact machines) - FMG 1400 / 380

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
380 l	150 kg	746 mm	1400 mm	848 mm	N736029

Verplichte uitrusting van machines :




Mestvork met klem (compact machines) - FMG 1500 / 380

Capaciteit van de koepel	Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
380 l	165 kg	746 mm	1500 mm	848 mm	N736030

Verplichte uitrusting van machines : 

VEEGMACHINES

Orienteerbare borstel (compacte machines)



Orienteerbare borstel (compacte machines) - SCA 1750

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
390 kg	684 mm	1753 mm	1331 mm	N51502366

Verplichte uitrusting van machines : 




Orienteerbare borstel (compacte machines) - SCA 1900

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
400 kg	684 mm	1908 mm	1331 mm	N51502367

Verplichte uitrusting van machines : 

VEEGMACHINES


Veegbak (compacte machines)



Veegbak (compacte machines) - SCB 1370

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
310 kg	652 mm	1631 mm	1222 mm	N736038


Verplichte uitrusting van machines : 



Veegbak (compacte machines) - SCB 1525 (a)

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
346 kg	652 mm	1776 mm	1222 mm	N004038

Verplichte uitrusting van machines :



Veegbak (compacte machines) - SCB 1525 (b)

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
346 kg	652 mm	1786 mm	1222 mm	N736039

Verplichte uitrusting van machines :

EARTH DRILLING AND DIGGING SOLUTIONS

Hydraulische hamer (Compacte machines)



Hydraulische hamer (Compacte machines) - H 88

Gewicht	Totale hoogte	Diameter minimum	All-Tach® Narrow
88 kg	773 mm	47.90 mm	N51502209

Verplichte uitrusting van machines :



Hydraulische hamer (Compacte machines) - H 162

Gewicht	Totale hoogte	Diameter minimum	All-Tach® Narrow
162 kg	932 mm	53.70 mm	N51502210

Verplichte uitrusting van machines :

SNOW REMOVING SOLUTIONS

Sneeuwschuiver (compacte machines)



Sneeuwschuiver (compacte machines) - BLS 1800

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®	4 point Carriage
280 kg	700 mm	1800 mm	900 mm	N51502224	N51502222
Euro Carriage					
N51502223					

Verplichte uitrusting van machines :  + 

LEVELLING SOLUTIONS

Hydr. Dozer blad (compacte machines)



Hydr. Dozer blad (compacte machines) - BLD 1480 H

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
230 kg	677 mm	1480 mm	813 mm	N736037


LEVELLING SOLUTIONS

Manueel Dozer blad (compacte machines)



Manueel Dozer blad (compacte machines) - BLD 1480

Gewicht	Totale hoogte	Breedte	Diepte	All-Tach®
185 kg	677 mm	1480 mm	813 mm	N736036



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes