

GAMMA

MLT

New 4G

3 TOT 4.2 TON



Scan en ontdek meer
informatie op
manitou.com

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD



Gun jezelf een prettige werkplek...

Met het MLT NewAg assortiment vindt u veel van de voordelen die het merk MANITOU biedt.

- **Gemakkelijk toegankelijke cabine**
Met de 'Easy Step' en de verlichting onder de deur kun je zowel overdag als 's nachts heel gemakkelijk in- en uitstappen.
- **Totale zichtbaarheid**
De voorruit uit één stuk en het open dakrooster bieden je onbelemmerd zicht op de lading, ongeacht de positie. Er is een uitsparing aan de voorkant van de voorruit toegevoegd om het verwisselen van voorzetstukken te vergemakkelijken. Dankzij de LED-werklampen kun je 's nachts net zo gemakkelijk werken als overdag.
- **JSM-joystick op een zwevende armsteun**
Met de exclusieve JSM-joystick van MANITOU kun je in alle veiligheid en zonder vermoeidheid bedienen. Alle bewegingen worden met één hand uitgevoerd.
- **Rij-assistentie**
Een reeks pop-ups informeert je in realtime over het gebruik van de machine. Je kunt de locatie van je 'DSB'-buttons aanpassen aan je persoonlijke voorkeur.
- **Ultra-uitgeruste cabine**
Een reeks voorzieningen is standaard beschikbaar: 12V-aansluiting USB-poort, brede armsteun, veel opbergruimte, verwarming en nog veel meer. Als optie is de airconditioning verbeterd, zowel qua prestaties als qua precisie.



Een multifunctionele machine voor je dagelijkse werk

Dankzij de ruime keuze aan accessoires, ontworpen en gevalideerd door MANITOU GROUP, kan uw nieuwe MLT NewAg eenvoudig worden omgevormd tot multi inzetbaar toestel, waarmee u bulkmateriaal kunt laden of lossen, balen, big bags of pallets kunt hanteren en uw bedrijfsterrein kunt reinigen.

Landbouwbak	Grijperbak	Balenklem
Voor het hanteren van lichte bulkmaterialen (granen, minerale supplementen, kunstmest). Ook verkrijgbaar met een gebout slijtblad voor een langere levensduur.	Multifunctionele bak voor het laden en lossen van bulkproducten (mest, silage). Versterkte structuur met een slijtblad, tanden en geschroefde zijwanden ter bescherming tegen morsen. Verkrijgbaar met gesmede of mechanisch gelaste tanden.	Breed assortiment klemmen voor de verwerking van verschillende soorten balen (vierkant, rond enz.)
Big bag handler	Veegmachine 2 in 1	Graan pusher
Eenvoudige oplossing om de verwerking van big bags te vergemakkelijken en te beveiligen.	Veeg- en reinigungsoplossing voor het onderhoud van uw terreinen.	Ideale oplossing voor het verschuiven van graanstapels en het vergroten van de opslagcapaciteit in gebouwen.

Verandering van voorzetstukken in seconden

Dankzij het MANITOU-aankoppelsysteem, dat al meer dan 35 jaar op al onze verreikers wordt gebruikt, kunt u in enkele seconden van voorzetstuk wisselen. Het ECS® (Easy Connect System) ontkoppelt de hydraulische leiding zodat het voorzetstuk eenvoudig en snel kan worden verwisseld.



Vind voorzetstukken op
manitou.com

Maximale hefhoogte

6 tot 9 meter

Max. capaciteit

3 tot 4.2 ton

4 stuurstanden



2 WIELBESTURING

2 WIELBESTURING

KRAB MODUS

MANICRAB-MODUS




Een handige machine

De verschillende stuurmogelijkheden van de wielen maken je machine bijzonder wendbaar. U kunt ook rekenen op ons brede assortiment modellen om de ideale machine voor uw bedrijf te vinden.

Een offroadmachine

Dankzij de bodemvrijheid kan de machine gemakkelijk over obstakels heen. Een pendelende achteras, vierwielaandrijving, banden met landbouwprofiel en het sperddifferentieel op de vooras garanderen maximale grip en stabiliteit.



MLT NewAg verreikers

De producten uit het MLT NewAg assortiment zijn het ideale compromis. Deze modellen voldoen aan de behoeften van landbouwers op het gebied van comfort, prestaties en rentabiliteit en zijn rijk aan innovaties. Met hun terreincapaciteiten en talrijke opties en voorzetstukken zijn de NewAg-modellen aangepast aan de behoeften van de veehouderij (vee, pluimvee, enz.).

De NewAg-reeks krijgt een make-over

Aangepaste en schone motor

De NewAg modellen zijn allemaal uitgerust met een 4 cilinder Deutz motor van 3.6L. Het vermogen varieert van 116 tot 136 pk, afhankelijk van het model. Deze motoren zijn perfect geschikt voor je dagelijkse werkzaamheden.

Geschikt voor stoffige omgevingen

Het automatische radiatorontstoppingssysteem* keert elke 3 minuten de luchtstroom om voor een effectieve reiniging. De koeling is altijd optimaal. Andere standaardfuncties: luchtvoorfilter en een materiaaldeflector op de giek.

Systeem voor het tellen van de schepbakken**

Met dit systeem kan de operator het aantal gevulde en/of geloste bakken registreren, handmatig of automatisch. Deze functie is vooral interessant voor het meten van het vullen van een vrachtwagen of mixer.

Snelle en gecombineerde hydraulische bewegingen

De hydraulische pomp van je machine levert een maximaal debiet van 106, 150 of 170 l/min (afhankelijk van het model). Het Flow Sharing verdeelblok* garandeert een opeenstapeling van hydraulische bewegingen voor efficiënt werken. Je kunt ervoor kiezen om een of meer bewegingen tegelijk uit te voeren voor meer precisie.

Achthoekige telescoop

Dankzij de vorm van de telescoop is deze perfect gecentreerd ten opzichte van de machine. Om het zicht te optimaliseren, hebben we ook de kabelhaspel verwijderd die standaard was op sommige opties. Nu lopen in 95% van de gevallen de elektrische kabels door de telescoop. De telescoopkop is ook herzien om nieuwe voorzetstukken te kunnen aankoppelen.



Keuze van transmissie

Er zijn verschillende soorten transmissies beschikbaar, afhankelijk van het model: een koppelomvormer met handgeschakelde versnellingsbak of Powershift M-Vario shift; M-Vario Plus. MANITOU past zich aan uw werkgewoonten aan. U kunt tot 40 KM/u* rijden.

Geautomatiseerde functies

Het optiepakket Intelligent Hydraulics* (met Quick Lift, Return to load en Bucket Shaker) biedt u comfort en productiviteit.

*Afhankelijk van het model en/of de versie

	Max. capaciteit (kg)	Hefhoogte (m)
MLT 630-115 V CP	3000	6.11
MLT 630-115 V	3000	6.16
MLT 630-115	3000	6.16
MLT 730-115 V CP	3000	6.79
MLT 730-115 V	3000	6.87
MLT 733-115	3300	6.88
MLT 635-130 PS+	3500	6.13
MLT 635-140 V+	3500	6.13
MLT 738-130 PS+	3800	6.91
MLT 742-130 PS+	4200	6.91
MLT 742-140 V+	4200	6.91
MLT 937-115	3700	9.10
MLT 940-140 V+	4000	9.10





Vind de technische kenmerken van de MLT NewAg op [manitou.com](https://www.manitou.com)

Iedereen heeft zijn eigen stijl...

De machine heeft standaard alle basisuitrusting. U kunt vervolgens de uitrusting en opties kiezen die bij uw behoeften passen. Hydraulische leiding voor voorzetstukken, Easy Connect systeem, materiaal deflector op de telescoop, schepbak telsysteem², JSM op een zwevende armsteun, elektrisch raam, verstelbare stuurkolom, bekerhouder, zonneklep, automatische parkeerrem¹, autoradio, telefoonhouder, Vision² scherm, stoffen stoel (GRAMMER), vloermatten, zelfreinigende luchtvoorfilter, automatisch radiator ontstoppingssysteem², Stop & Start², draaibare handmatige trekhaak, stopcontact achter, wegverlichting, LED werklampen op de cabine (x4), kentekenplaatverlichting, ruitenwissers voor/achter/dak en zijruiten³, binnenspiegel, LED zwaailicht, zoemer bij achteruitrijden, batterijsleutel, spatborden voor en achter, verplaatste smeerpunten , banden met landbouwprofiel.

Optionele uitrusting

LED-wegverlichting (voor)



Een hele reeks banden



4 afwerkingsniveaus

Classic
Mechanische stoffen stoel (GRAMMER), autoradio (50W), handgas⁴.

Platinum²
Werwarmde luchtgeveerde stoel met lage frequentie (GRAMMER), Bluetooth USB autoradio met externe microfoon (100W), handgas, automatische airconditioning, extra ruitenwisser, extra brandstoftank⁵, Regenerative Hydraulics¹, automatische wieluitlijning, actieve CRC telescoopvering, continu debiet, elektrische spiegel ontgooiing, Intelligent Hydraulics (inclusief Flow Sharing), hydraulische vergrendeling van voorzetstukken, afsluitbare opbergbox op de hoedenplank, automatisch smeersysteem - chassis & telescoop, LED-wegverlichting (voor/achter), LED-werklampen op de telescoop (x2), LED +, SafeViewcamerapakket (x2), HighView-camera.

Premium
Pneumatische stoffen stoel (GRAMMER), USB bluetooth autoradio met geïntegreerde microfoon (100W), handgas⁴, automatische airconditioning, extra ruitenwisser, extra brandstoftank⁵, Regenerative Hydraulics⁴.

Elite²
Luchtgeveerde stoel met lage frequentie (GRAMMER), Bluetooth USB autoradio met externe microfoon (100W), handgas, automatische airconditioning, extra ruitenwisser, extra brandstoftank⁵, Regenerative Hydraulics⁴, automatische wieluitlijning, actieve CRC telescoopvering, hydraulische debiet begrenzer voor voorzetstukken, elektrisch verwarmde spiegel, Intelligent Hydraulics⁴.

¹uitzondering op MLT 630/730
²uitzondering op MLT 733/937
³uitzondering op MLT 630/730/733/937
⁴op M-Vario Plus-modellen
⁵op MLT 630/730



Onze belofte!

MANITOU zet zich in om de totale kosten van het gebruik van uw machine te verlagen (TCO**).

**Totale kosten van eigendom.

- **Geoptimaliseerd onderhoud**
 - Onderhoudsintervallen en foutcodes worden op het scherm weergegeven.
 - Verwijderbare platen onder de radiatoren en aan de achterkant van de giek maken het eenvoudig om stro en stof te verwijderen.
 - Zelfreinigende luchtvoorfilter vermindert de reinigingsfrequentie van de centrale luchtfilter.
 - Externe smeerpunten en de smeeroptie wordt automatisch gecentraliseerd (chassis ; telescoop)* verbetert de onderhoudswerkzaamheden.
- **Duurzaam gebouwd**

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw machine lang meegaat: slangen en verdeelblok zijn goed beschermd onder de telescoop; kantelcilinder achter de telescoopkop; oliebadremmen met meerdere schijven in de assen; spatborden; isolatie van de compensatiecilinder.

Verlaag uw brandstofverbruik

Met de Stop & Start* functie kunt u het brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot en het aantal op de machine geregistreerde uren verminderen. Dit alles in combinatie met minder geluidsoverlast door de automatische motorstop wanneer de machine wordt gestopt zonder tussenkomst van de machinist. (Automatische herstart zonder de sleutel om te draaien). Andere functies hebben ook een positieve invloed op het brandstofverbruik: eco-modus*; JSM autopower*; de 'Regenerative Hydraulics' optie voor het zakken van de telescoop met de zwaartekracht.

*Afhankelijk van model en/of versie.

Tot uw dienst!

Concentreer u op uw kernactiviteiten en laat de rest aan ons over.

- **Blijf verbonden met je MANITOU**

Via de myMANITOU-app kunt u op afstand de locatie van uw machine bekijken, onderhoud anticiperen en de prestaties analyseren. Dankzij de connected services kunt u de gegevens van uw machine delen met uw dealer voor advies en een snellere reactie bij storingen.
- **Verlengde garantie**

Verleng uw gemoedsrust tot 6 jaar of 6000 uur dankzij de optionele garantie-uitbreiding.
- **Financiële opties**

Twijfel je nog? MANITOU biedt financieringsoplossingen om je te helpen je projecten tot een goed einde te brengen. Praat met uw dealer die de meest geschikte oplossing voor u zal vinden.

- **Personalisatie**

Het is nooit te laat om je MANITOU te upgraden met een breed scala aan voorzetstukken en opties die in seconden verkrijgbaar en gemonteerd zijn.
- **Maximale uptime**

Dankzij onze toeleveringsketen profiteer je van originele reserveonderdelen van hoge kwaliteit met geoptimaliseerde levertijden. Ons netwerk van deskundige technic kan u adviseren en een reparatie op het hoogste niveau garanderen. In uw tijd en met de beschikbaarheid van uw machine. Wat kan er belangrijker zijn?
- **Onderhoudscontract**

Met een onderhoudscontract is je onderhoudsbudget voorspelbaar en kom je niet voor verrassingen te staan. In het geval van een doorverkoop zal uw machine meer waard zijn.



"Mijn NewAg verreiker is het perfecte compromis tussen compactheid en prestaties. Het bespaart me dagelijks tijd bij alle werkzaamheden op de boerderij. Ik kan niet meer zonder!"

Neem contact op met uw dealer



Scan en ontdek meer
informatie op
manitou.com



Deze publicatie beschrijft de versies en configuratiemogelijkheden van Manitou-producten, die kunnen variëren in uitrusting. De in deze brochure getoonde uitrusting kan standaard, optioneel of niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de versie. Manitou behoudt zich het recht voor om de beschreven en getoonde specificaties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De getoonde specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document.

Alle logo's en huisstijl zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend ter referentie. Manitou BF SA - Naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur - Maatschappelijk kapitaal: 39.547